



PROTECTIVE PACKAGING



Abriso is gespecialiseerd in de extrusie van PE-schuim, luchtkussenfolie en polystyreen. We produceren voornamelijk voor de verpakkings- en bouwindustrie.

Sinds onze oprichting in 1985 hebben we stilaan onze sterke positie binnen de Europese markt van verpakkings- en isolatiematerialen weten te veroveren. Inmiddels beschikken we over vier productievestigingen in respectievelijk België, Frankrijk, Slowakije, Roemenië, Oekraïne en Polen met daarnaast een eigen warehouse in Tsjechië.

Deze evenwichtige geografische spreiding, een modern productieapparaat en meer dan 100.000 m² bedrijfsgebouwen zijn onze troeven om de klant te allen tijde een optimale service te garanderen.

Abriso est spécialisé dans l'extrusion de mousse PE, film à bulles d'air et polystyrène extrudé. Nous produisons principalement pour l'industrie de l'emballage et du bâtiment.

Depuis notre fondation en 1985, nous avons su conforter notre position dans ces 2 marchés. Entretemps, nous disposons de 4 unités de productions, respectivement en Belgique, en France, en République Slovaque, Roumanie, Ukraine et en Pologne, ainsi qu'un dépôt en République Tchèque.

Cette décentralisation équilibrée, avec un appareil de production moderne, et plus de 100.000m² de bâtiments couverts, sont nos atouts afin de garantir à tous moments les meilleurs services

aux clients.

Abriso specialises in the extrusion of PE foam, air bubble film and extruded polystyrene for the packaging and building industries.

Since our foundation in 1985, we have gradually gained a strong position in the European packaging and insulation markets by utilising our four production units in Belgium, France, Slovakia, Romania, Ukraine and Poland with the addition of our own warehouse in the Czech Republic.

The well-balanced geographical spread, modern production machinery and more than 100.000 m² of industrial buildings, enable us to guarantee optimal service to our customers at all times.





ABRIBUBBLE

ABRIBUBBLE® is een luchtkussenfolie die bestaat uit noppen, die gevormd zijn tussen twee of meer polyethyleenfoliën. Deze lucht noppen verzekeren een maximale bescherming.

- ABRIBUBBLE®-rollen zijn verkrijgbaar met verschillende nopdiameters, in verschillende kwaliteiten en breedtes.
- ABRIBUBBLE®-vellen zijn leverbaar in diverse nopdiameters en afmetingen en worden vooral ingezet als schok-absorberende tussenlaag.
- Gelaste ABRIBUBBLE®-zakken worden gebruikt wanneer producten schokvrij verpakt moeten worden.
- Gestikte ABRIBUBBLE®-hoezen worden aangewend om hoogwaardige producten duurzaam te verpakken.
- Onze ABRIBUBBLE®-producten zijn uitermate geschikt om te lamineren met allerlei foliën zoals HDPE, LDPE, kraftpapier, gealuminiseerde foliën, ...

ABRIBUBBLE® est un film à coussin d'air qui est composée de bulles prises entre deux ou plusieurs feuilles de polyéthylène. Ces bulles d'air assurent une protection maximale.

- Les rouleaux ABRIBUBBLE® sont disponibles avec des bulles de différents diamètres et en différentes largeurs et qualités.
- Les formats en ABRIBUBBLE® sont disponibles en divers diamètres de bulles et dimensions et sont surtout conçus comme couches intermédiaires destinées à absorber les chocs.
- Les sachets ABRIBUBBLE® soudés sont utilisés quand les produits doivent être emballés à l'abri des chocs.
- Ces housses ABRIBUBBLE® sont destinées à des produits haut de gamme qui doivent être emballés durablement.
- Nos produits ABRIBUBBLE® sont tout particulièrement destinés à la lamination en plusieurs films tels que HDPE, LDPE, papier kraft, film d'aluminium ...


ABRIBUBBLE® is an air cushion film consisting of bubbles formed between two or more polyethylene foils. These air bubbles ensure maximum protection.

- ABRIBUBBLE® rolls are available in various bubble diameters and in different qualities and widths.
- ABRIBUBBLE® sheets are available with various bubble diameters and dimensions and are primarily used as shock absorbing intermediate layers.
- Sealed ABRIBUBBLE® bags are used when products must be packed shock-free.
- Stitched ABRIBUBBLE® covers are used as durable packaging for high-quality products.
- Our ABRIBUBBLE® products are exceptionally suitable for lamination with all kinds of foils, such as HDPE, LDPE, Kraft paper, metallised and aluminised foils ...






gelaste hulzen
manchons soudés
sealed sleeves




stikken
coudre
stitch



microperforatie
microperforation
microperforation




macroperforatie
macroperforation
macroperforation



lamineren
laminer
laminated



zagen
scier
saw




snijden
couper
cut




stansen
estamper
die-cutting



afscheurperforatie
prédécoupe
precut



gelaste zakken
sacs soudés
sealed bags



In accordeon gelaste zakken
Sacs soudés en accordéon
Attached sealed bags

DEZE FOLIE BIEDT VOLGENDE VOORDELEN:

- Schokbestendig en stootabsorberend
- Licht en economisch
- Praktisch en eenvoudig inzetbaar dankzij zijn soepelheid
- Stofvrij
- Geschikt voor levensmiddelen
- Chemisch inert
- Lucht- en waterdicht
- Transparant
- 100% recycleerbaar
- Niet giftig
- Reukloos
- Schimmel- en vochtbestendig

EIGENSCHAPPEN:

Dikte > vanaf 50 µm tot 400 µm
 Breedte > van 50 cm tot 300 cm
 Rol-lengte > van 50 m tot 200 m in functie van nopdiameter
 Andere afwijkende maten op aanvraag (vanaf 10 cm breedte en 3 m lengte)

CETTE FEUILLE OFFRE LES AVANTAGES SUIVANTS :

- Résistante aux chocs et absorbant les coups
- Légère et économique
- Pratique, mise en place simple grâce à sa souplesse
- Exempte de poussières
- Prévues pour les denrées alimentaires
- Inerte chimiquement
- Isolante à l'air et à l'eau
- Transparente
- 100% recyclable
- Non toxique
- Inodore
- Résistante aux moisissures et à l'humidité

SPÉCIFICITÉS :


Épaisseur > de 50 µm jusqu'à 400 µm
 Largeur > de 50 cm jusqu'à 300 cm
 Longueur > de 50 m jusqu'à 200 m en fonction du diamètre de la bulle
 Autres spécificités sur demande (de 10 cm en largeur et 3 m en longueur)

THIS FOIL OFFERS THE FOLLOWING ADVANTAGES:

- Shock resistant and absorbent
- Light and economical
- Practical and easy to use thanks to its flexibility
- Dust-free
- Suitable for foodstuffs
- Chemically inert
- Air- and watertight
- Transparent
- 100% recyclable
- Non-toxic
- Odourless
- Mould and moisture resistant

SPECIFICATIONS:

Thickness > from 50 µm up to 400 µm
 Width > from 50 cm up to 300 cm
 Length > from 50 m up to 200 m in relation to the diameter of the bubble
 Other specifications on request (from 10 cm on in width and 3 m in length)



ABRIFOAM® is een geëxtrudeerd polyethyleenschuim dat verkrijgbaar is in verschillende densiteiten, diktes en breedtes ... Dit geëxtrudeerd schuim heeft een gesloten celstructuur waardoor het een zeer goede bescherming tegen krassen en stoten biedt.

- ABRIFOAM® is polyethyleenschuim en is beschikbaar op rol in verschillende kwaliteiten, diktes en breedtes.
- ABRIFOAM®-vellen zijn beschikbaar in verschillende densiteiten, diktes en afmetingen. Ze worden vooral gebruikt ter voorkoming van transportschade.
- Gelaste ABRIFOAM®-zakken worden ingezet in verschillende situaties waar producten krasvrij verpakt moeten worden.

ABRIFOAM® est une mousse de polyéthylène extrudé disponible en différentes densités, épaisseurs et largeurs... Cette mousse extrudée a une structure à cellules fermées qui offre une très bonne protection contre les griffes et les coups.

- ABRIFOAM® est une mousse de polyéthylène, disponible sur rouleau en différentes qualités, largeurs et épaisseurs.
- ABRIFOAM® en formats est disponible en différentes densités, épaisseurs et dimensions. Ils sont surtout utilisés en prévision de dégâts de transport.
- Les sachets ABRIFOAM® soudés sont conçus pour des produits qui doivent être emballés avec précaution.


ABRIFOAM® is an extruded polyethylene foam, available in different densities and dimensions. This expanded foam has a closed cell structure, giving high resistance to scratches and impacts.

- ABRIFOAM® rolls are manufactured from polyethylene and are available on roll in various qualities, thicknesses and widths.
- ABRIFOAM® sheets are available in various densities, thicknesses and dimensions. They are primarily used to prevent transport damage.
- Sealed ABRIFOAM® bags are used in various situations where products must be packed scratch-free.







gelaste hulzen
manchons soudés
sealed sleeves



stikken
coudre
stitch



microperforatie
microperforation
microperforation




macroperforatie
macroperforation
macroperforation



lamijnen
laminer
laminated



zagen
scier
saw




snijden
couper
cut




stansen
estamper
die-cutting



afscheurperforatie
prédécoupe
precut



gelaste zakken
sacs soudés
sealed bags



In accordeon gelaste zakken
Sacs soudés en accordéon
Attached sealed bags

DIT SCHUIM BIEDT VOLGENDE VOORDELEN:

- Licht
- Niet giftig
- Geschikt voor levensmiddelen
- Reukloos
- 100% recycleerbaar
- Schimmel- en vochtbestendig
- Goed warmte- en geluidsisolerend
- Zeer goed geschikt voor verdere verwerking
- Stofvrij
- Chemisch inert
- Bestendig tegen de meeste chemicaliën
- Lucht- en waterdicht
- Hcfk-vrij

EIGENSCHAPPEN:

Dikte > vanaf 0,8 mm tot 15 mm
 Densiteit > van 20 kg/m³ tot 65 kg/m³
 Breedte > van 10 cm tot 300 cm
 Andere afwijkende maten op aanvraag

CETTE MOUSSE OFFRE LES AVANTAGES SUIVANTS :

- Légère
- Non toxique
- Conçue pour des denrées alimentaires
- Inodore
- 100% recyclable
- Résistante aux moisissures et à l'humidité
- Bonne isolation thermique et acoustique
- Très bien conçue pour des transformations ultérieures
- Exempte de poussières
- Chimiquement inerte
- Résistante à la plupart des produits chimiques
- Étanche à l'air et à l'eau
- Sans HCFC

SPÉCIFICITÉS :

Épaisseur > de 0,8 mm jusqu'à 15 mm
 Densité > de 20 kg/m³ jusqu'à 65 kg/m³
 Largeur > de 10 cm jusqu'à 300 cm
 Autres spécificités sur demande

THIS FOAM OFFERS THE FOLLOWING ADVANTAGES:

- Light
- Non-toxic
- Suitable for foodstuffs
- Odourless
- 100% recyclable
- Mould and moisture resistant
- Excellent heat and sound insulation
- Very suitable for conversion
- Dust-free
- Chemically inert
- Resists most chemicals
- Air- and watertight
- Hcfk-free

SPECIFICATIONS:

Thickness > from 0,8 mm up to 15 mm
 Density > from 20 kg/m³ up to 65 kg/m³
 Width > from 10 cm up to 300 cm
 Other specifications on request



ABRIFOAMFLEX

ABRIFOAMFLEX® is een samenstelling van ABRIBUBBLE® (luchtkussenfolie) en ABRIFOAM® (polyethyleenschuim). De luchtkussenfolie wordt gelamineerd met polyethyleenschuim en combineert op deze manier de voordelen van beide materialen. Zo vormt ABRIFOAMFLEX® een ideaal schok- en kraswerend verpakkingsmateriaal.

EIGENSCHAPPEN

- Breedte: > 50 cm tot 300 cm
- Lengte: 100 m

ABRIFOAMFLEX® est un assemblage de ABRIBUBBLE® (feuilles à coussins d'air) et ABRIFOAM® (mousse de polyéthylène). La feuille à coussins d'air est laminée avec une couche de mousse de polyéthylène et combine de cette manière les avantages des deux matériaux. ABRIFOAMFLEX® constitue ainsi un matériau d'emballage résistant aux chocs et aux griffes.

CARACTÉRISTIQUES

- Largeur : > de 50 cm jusqu' à 300 cm
- Longueur : 100 m

ABRIFOAMFLEX® is a combination of ABRIBUBBLE® (air cushion film) and ABRIFOAM® (polyethylene foam). The air cushion film is laminated with polyethylene foam, which combines the advantages of both materials. This makes ABRIFOAMFLEX® an ideal shock and scratch resistant packaging material.

CARACTERISTICS

- Width: > from 50 cm up to 300 cm
- Length: 100 m



Dit samengesteld materiaal biedt volgende voordelen:

- Schokbestendig en stootabsorberend
- Krasvrij
- Praktisch in gebruik dankzij zijn soepelheid
- Stofvrij
- Chemisch inert
- Schimmel- en vochtbestendig
- 100% recycleerbaar
- Bestendig tegen de meeste chemicaliën

Ce matériau composite offre les avantages suivants :

- Résistant aux chocs et absorbant les coups
- Sans griffes
- Facile d'emploi grâce à sa souplesse
- Exempt de poussières
- Inerte chimiquement
- Résistant aux moisissures et à l'humidité
- 100% recyclable
- Résistant à la plupart des produits chimiques

This combined material offers the following advantages:

- Shock resistant and impact absorbent
- Scratch-free
- Practical in use thanks to its flexibility
- Chemically inert
- Dust-proof
- Mould and moisture resistant
- 100% recyclable
- Resists most chemicals

ABRIPADS

De licht zelfklevende **ABRIPADS®** lenen zich perfect als buffer tussen glas, natuursteen, gelakt metaal, hout, etc. en kunnen zonder resten afgetrokken worden na het transport.

De permanent zelfklevende **ABRIPADS®** zijn dan weer erg geschikt als inlay in kartons om elektronische apparaten (computers, servers, schakelkasten, tv-toestellen, enz) en zwaar materiaal te fixeren tegen stoten tijdens transport. Eventueel in combinatie met onze op maat gemaakte verpakkingsprofielen **ABRIPROFILE®**.


Les **ABRIPADS®** légèrement adhésifs se prêtent parfaitement comme butoir entre du verre, des pierres de taille, des métaux laqués, du bois etc. et peuvent être retirés aisément sans restes aucuns après le transport.

Les plots **ABRIPADS®** adhésifs en permanence sont de nature à être utilisés dans des cartons autant pour immobiliser des appareils électroniques (tels que ordinateurs, serveurs, placards de disjoncteurs, télévisions, etc...) comme du matériel lourd lors du transport. Accessoirement en combinaison avec nos profilés d'emballages **ABRIPROFILE®** faits sur mesure.


The light self adhesive **ABRIPADS®** are perfect for cushioning and protecting glass surfaces, natural stone, lacquered metall, wooden materials in high quality, etc.. The pads can be removed without leaving any trace after being transported.

The permanent self adhesive **ABRIPADS®** are extremely suitable as an inlay in the corners of cartboards for the fixation and protection during transport of electrical devices such as computers, servers, switchboards, televisions, etc. and other heavy and shock sensitive materials.

- **Licht zelfklevende ABRIPADS® met wit afdekpapier:**
- **ABRIPADS® légèrement adhésif avec du papier protecteur blanc :**
- **Light self adhesive ABRIPADS® with protective paper in white colour:**



- **Permanent zelfklevende ABRIPADS® met geel afdekpapier:**
- **ABRIPADS® adhésif en permanence avec du papier protecteur jaune :**
- **Permanent self adhesive ABRIPADS® with protective paper in yellow colour:**



Afmetingen (mm), A x B Dimensions (mm), A x B Dimensions (mm), A x B	Dikte (mm), C Épaisseur (mm), C Thickness (mm), C	Kartonafmetingen (mm) Dimensions du carton (mm) Cardboard dimensions (mm)	Aantal / karton Nombre / carton Quantity / cardboard
50 x 50	25	600 x 400 x 300	1000
50 x 50	50	600 x 400 x 300	500
75 x 75	25	600 x 400 x 700	1000
75 x 75	50	600 x 400 x 700	500
100 x 100	25	600 x 400 x 700	600
100 x 100	50	600 x 400 x 700	300

Standaard dichtheid / La densité standard / Standard density: ± 30 kg/m³


ABRIPLANK

ABRIPLANK® is samengesteld door gelamineerde platen, vervaardigd uit polyethyleenschuim en is beschikbaar in verschillende diktes en densiteiten. Deze platen kunnen versneden of gestanst worden tot een quasi onbeperkt aantal driedimensionele, schokabsorberende ABRIPLANK®-producten. Dankzij zijn geslaagde opbouw biedt dit product een verhoogde schokweerstand.

ABRIPLANK® est réuni par des plaques de lamination, produites en mousse de polyéthylène et est disponible en différentes épaisseurs et densités. Ces plaques peuvent être coupées ou découpées en un nombre illimité de produits ABRIPLANK® tridimensionnels absorbant les chocs. Grâce à sa composition réussie ce produit offre une résistance élevée aux chocs.

ABRIPLANK® is composed of laminated polyethylene foam panels and is available in several thicknesses and densities. These panels can be cut or die-cut into a quasi-unlimited number of three-dimensional shock absorbent ABRIPLANK® products. The structure of this product means that it can offer increased shock resistance.





ABRIPLANK® HEEFT DE VOLGENDE EIGENSCHAPPEN:

- Cfk-vrij
- Recycleerbaar en herbruikbaar
- Hoge beschermingsgraad door zijn grote drukweerstand
- Geschikt voor de meeste verwerkingen
- Vochtbestendig en licht
- Kan probleemloos worden versneden, gezaagd, gelast, gelamineerd of gefreesd
- Volumebesparende verpakking

ABRISO beschikt over een eigen labo en R&D-afdeling voor de ontwikkeling van allerlei ABRIFRAME-vormstukken.

EIGENSCHAPPEN


Densiteit: 25, 30 en 35 kg/m³

Diktes: vanaf 20 mm tot 100 mm

Breedte: 1200 mm (andere breedtes op aanvraag)

Lengte: 2000 mm (andere lengtes op aanvraag)

Uitvoering met toplaag in hogere densiteit is ook mogelijk



ABRIPLANK® A LES PROPRIÉTÉS SUIVANTES :

- Sans CFC
- Recyclable et réutilisable
- Haut degré de protection grâce à sa grande résistance à la compression
- Résistant à l'humidité et léger
- Peut être découpé, scié, soudé, laminé ou fraisé sans problème
- Emballage qui constitue un gain d'espace

ABRISO dispose d'un labo et d'un bureau d'étude pour la réalisation de toutes sortes de pièces ABRIFRAME

CARACTÉRISTIQUES


Densité : 25, 30 et 35 kg/m³

Épaisseurs : de 20 mm jusqu'à 100 mm

Largeur : 1200 mm (autres dimensions sur demande)

Longueur : 2000 mm (autres dimensions sur demande)

Réalisation avec couche dure est possible



ABRIPLANK® HAS THE FOLLOWING PROPERTIES:

- CFC-free
- Recyclable and re-usable
- High degree of protection thanks to its significant resistance to pressure
- Moisture resistant and light
- Is easy to cut, saw, laminate, weld or mill
- Space-saving packaging

ABRISO has its own lab and R&D-department and develops the most diverse ABRIFRAME-die-cut forms

CARACTERISTICS

Density: 25, 30 en 35 kg/m³

Thicknesses: from 20 mm up to 100 mm

Width: 1200 mm (other widths on request)

Length: 2000 mm (other lengths on request)

Production with toplayer in higher density possible



ABRIPROFILE


Standaard lengte / Longueur standard / Standard length:	>	2 m
Standaard karton / Carton standard / Standard cardboard:	>	390 x 2050 x 590 mm
Standaard kleur / couleur standard / Standard colour:	>	Blauw / Bleu / Blue
Densiteit / Densité / Density:	>	± 33 kg/m ³

Toleranties / Tolérances / Tolerances:

U-profile: + 2 mm en / et / and – 2 mm (op alle afmetingen / sur toutes dimensions / on all dimensions)


O-profile: + 2 mm en / et / and – 2 mm (m.b.t. wanddikte en diameter / voir épaisseur et diamètre / see thickness and diameter)

Bestelhoeveelheid en andere eigenschappen op aanvraag.
Quantité de commande et autres caractéristiques sur demande.
Minimum order quantity and other specifications on request.




ABRIPROFILE® L	AFMETINGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONS (mm)			
	A	B	C	LM / KARTON ML / CARTON RM / CARDBOARD
L 30 x 30	30	30	8	640
L 50 x 50*	50	50	7	480
L 75 x 75*	75	75	11	210


*Uit voorraad leverbaar / Disponible de stock / Available from stock



ABRIPROFILE® O(S)	AFMETINGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONS (mm)			
	A	B	C	LM / KARTON ML / CARTON RM / CARDBOARD
O(S) 12-9	12	9	± 7 mm	400
O(S) 15-9	16	9	± 7 mm	380
O(S) 18-9	19	9	± 7 mm	250
O(S) 22-9	23	9	± 7 mm	200
O(S) 28-9	29	9	± 7 mm	200
O(S) 35-9	36	9	± 7 mm	150
O(S) 42-9	44	9	± 7 mm	110
O(S) 48-9	50	9	± 7 mm	70
O(S) 54-9	55	9	± 7 mm	80
O(S) 60-9	61	9	± 7 mm	68
O(S) 12-15	12	15	± 13 mm	250
O(S) 15-15	16	15	± 13 mm	200
O(S) 18-15	19	15	± 13 mm	180
O(S) 22-15	23	15	± 13 mm	150
O(S) 28-15	29	15	± 13 mm	140
O(S) 35-15	36	15	± 13 mm	100
O(S) 42-15	44	15	± 13 mm	80
O(S) 48-15	48	15	± 13 mm	70
O 15-25	16	26	-	80



ABRIPROFILE® OP	AFMETINGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONS (mm)	
	A	LM / KARTON ML / CARTON RM / CARDBOARD
OP 10	10	1500
OP 15	15	750
OP 20	20	300
OP 25	25	250
OP 30	30	320
OP 40	40	240
OP 50	50	160
OP 70	70	80
OP 100	100	40




ABRIPROFILE® U FIX

AFMETINGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONS (mm)

	A	B	C	D	LM / KARTON ML / CARTON RM / CARDBOARD
U 15	3	16	30	7	500
U 18	5	18	19	8	350
U 25	10	24	35	9	280
U 35	20	35	43	11	180
U 45	25	44	53	12	160
U 60	30	58	64	14	100
U 80	45	76	72	15	80
U 100	60	96	72	19	64
U 120	90	120	85	20	48
U 30-70	10	30	83	10	90
U 40-85	27	40	80	15	100

*Uit voorraad leverbaar / Disponible de stock / On stock



ABRIPROFILE® U




AFMETINGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONS (mm)

	A	B	C	D	LM / KARTON ML / CARTON RM / CARDBOARD
U 18	12	18	26	8	350
U 60 SP	35	58	68	20	80
U 70-80-70	70	80	80	15	72
U 80-60-80	60	70	90	13	90
U 6 Haspel / Touret / Reel	1	7	31	6	800
U 12 Haspel / Touret / Reel	2	12	30	7	600

ABRICORNER U MULTISHAPE op haspel / touret / reel

U 25, U 35 & U 45

- Minimum afstand van de inkepingen: 100 mm; perforaties ook mogelijk.
- Distance minimum des incisions : 100 mm ; prédécoupes aussi possible.
- Minimum distance of incisions is 100 mm; perforations also possible.




ABRICORNER® U

AFMETINGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONS (mm)

	A	B	C	D	E*	F*	LM / KARTON ML / CARTON RM / CARDBOARD
ABRIPROFILE® U 15	3 mm ± 3 mm	16 mm ± 2 mm	30	7	100	100	900
ABRIPROFILE® U 18	8 mm ± 3 mm	18 mm ± 2 mm	19	8	100	100	400
ABRIPROFILE® U 25	10 mm ± 3 mm	24 mm ± 2 mm	35	9	100	100	600
ABRIPROFILE® U 35	20 mm ± 4 mm	35 mm ± 2 mm	43	11	100	100	400
ABRIPROFILE® U 45	25 mm ± 5 mm	44 mm ± 2 mm	53	12	100	100	300
ABRIPROFILE® U 60	30 mm ± 5 mm	58 mm ± 2 mm	64	14	100	100	200
ABRIPROFILE® U 80	45 mm ± 5 mm	76 mm ± 2 mm	72	15	100	100	160

* Andere lengtes op aanvraag / Autres longueurs sur demande / Other lengths on request




ABRICORNER® C

AFMETINGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONS (mm)*

	A	B	LM / KARTON ML / CARTON RM / CARDBOARD
ABRICORNER® 70/10	70	10	3100
ABRICORNER® 100/12	100	12	1300


* Andere maten op aanvraag (vanaf 50 mm diameter mogelijk en wanddikte vanaf 5 mm tot en met 100 mm)
* Autres dimensions sur demande (possible à partir de 50 mm de diamètre et épaisseur de 5 mm jusqu'à 100 mm)
* Other dimensions on request (possible from 50 mm diameter on and thickness from 5 mm up to 100 mm)

ABRIPROFILE





ABRIPROFILE® R*	AFMETINGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONS (mm)		
	A	B	LM / KARTON ML / CARTON RM / CARDBOARD
R 10 x 50	50	10	700
R 20 x 50	50	20	350
R 50 x 50	50	50	140


*Ook verkrijgbaar met kleefstrip (minimale afname op te vragen) / Quantité et avec adhésif sur demande / Production with self-adhesive strips possible for a perfect closing (on request)




ABRIPROFILE® RS	AFMETINGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONS (mm)			LM / KARTON ML / CARTON RM / CARDBOARD
	A	B	C	
RS mini <i>Haspel / Touret / Reel</i>	30	20	10	588
RS 25-35 <i>Karton / Carton / Cardboard</i>	33	26	14	400
RS 30-40 <i>Karton / Carton / Cardboard</i>	37	29	14	320
RS 35-45 <i>Karton / Carton / Cardboard</i>	42	33	15	240
RS 25-35 <i>Haspel / Touret / Reel</i>	33	26	14	400
RS 30-40 <i>Haspel / Touret / Reel</i>	37	29	14	320
RS 35-45 <i>Haspel / Touret / Reel</i>	42	33	15	240




ABRICORNER® RS 25-35	AFMETINGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONS (mm)					LM / KARTON ML / CARTON RM / CARDBOARD
	A	B	C	D	E	
ABRICORNER® RS 25-35	33	26	14	100	100	750




ABRIPROFILE® W	AFMETINGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONS (mm)			LM / KARTON ML / CARTON RM / CARDBOARD
	A	B	C	
ABRIPROFILE® W 50-50	52	52	21	200
ABRIPROFILE® W 60-60	63	63	30	140
ABRIPROFILE® W 80-80	80	80	40	70
ABRIPROFILE® W 100-100	100	100	50	48



ABRIPROFILE® C70	AFMETINGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONS (mm)			LM / KARTON ML / CARTON RM / CARDBOARD
	A	B	C	
ABRIPROFILE® C70	0	80	15	70



ABRIPROFILE® G	AFMETINGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONS (mm)				LM / KARTON ML / CARTON RM / CARDBOARD
	A	B	C	D	
ABRIPROFILE® G	33	25	60	74	120



AUTOMOTIVE

We zijn de ideale partner voor de automotive sector. Dankzij onze jarenlange ervaring en doorgedreven knowhow kunnen we totaaloplossingen voorstellen die voldoen aan de strengste kwaliteitsnormen. We bieden een breed gamma reeksproducten aan dat wordt aangevuld met ruime maatwerk-mogelijkheden. Dit stelt ons in staat permanent in te spelen op de veranderende vragen en eisenpakketten vanuit de sector.

Abriso est le partenaire idéal pour le secteur automobile. Grâce à notre expérience de longue date et notre savoir-faire, nous sommes susceptibles de proposer des solutions à part entières qui correspondent aux normes de qualité les plus sévères. Nous offrons une large gamme de produits allant du produit de base, aux produits les plus spécifiques. Cela nous permet de répondre en permanence aux différentes demandes et aux exigences du secteur.

We are the ideal partner for the automotive industry and thanks to many years of experience and extended know-how, we can offer complete solutions which meet the highest quality standards. We offer a wide range of standard products complemented with numerous custom-made possibilities. This enables us to respond to the constantly changing demands and requests from the field.





HOME

In sectoren als verlichting, porselein en gelakte materialen hebben we onze professionaliteit inzake verpakking en bescherming al meermaals bewezen. We bieden uitstekende oplossingen aan voor het krasvrij en schokbestendig transporteren van delicate producten.

Dans les secteurs de l'éclairage, des porcelaines et des matériaux laqués e.a., nous avons déjà montré à maintes reprises des marques de professionnalisme. Nous offrons d'excellentes solutions afin que le transport de produits sensibles s'effectue dans les meilleures conditions, et qu'ils ne subissent ni chocs ni rayures.

With a proven professionalism in the packaging and protection of products such as lighting, china and lacquered materials, we can also offer excellent solutions for non-scratching and shock-absorbing protection during the transport of fragile products.






FURNITURE / MOVING

Voor de meubel- en verhuisindustrie maken we allerhande beschermende verpakkingen op maat. We bieden onder meer luchtkussenfolie- en PE-schuimfolierollen onder de vorm van gesneden vellen, gelaste of gestikte zakken, rollen met een afscheurperforatie ... Ook onze diverse laminaatcomplexen met hun schokwerende, isolerende en vocht-absorberende eigenschappen staan garant voor een zeer betrouwbare transportbescherming.

Nous fabriquons toutes sortes d'emballages protecteurs sur mesure pour le secteur du meuble et du déménagement. Nous produisons des rouleaux de bulles d'air et de mousse de polyéthylène sous forme de formats découpés, de sacs soudés, de housses cousues, ou des rouleaux avec pré découpes ... Nos différents complexes laminés avec leurs propriétés matelassantes, isolantes et absorbantes garantissent une protection de transport très fiable.

We create all kinds of custom-made protective packaging solutions for the furniture and moving industry by offering air cushion film and PE foam rolls as cut sheets, sealed pouches, stitched-bags, pre-cut rolls and more. Our various laminated products with their shock-absorbing and insulating properties ensure secure protection during transport.






GLASS

Vele klanten maken gebruik van onze oplossingen voor de opslag en het vervoer van bouw- en decoratieve glasproducten of andere delicate zaken. We maken gebruik van niet-permanent, zelfklevende complexen die een vlekkeloos transport verzekeren. Voor onder andere glasramen en autoruiten worden tal van bijzondere profielen ingezet voor een optimale bescherming.

Beaucoup de clients font usage de nos solutions pour le stockage et le transport de produits de verre décoratifs ou autre produits délicats. Nous utilisons des complexes permanents ou non permanents assurant un transport sans problème. Nous mettons toute une gamme de profilés spéciaux pour e.a. les vitrages et vitres de voiture afin de parvenir à une protection optimale.

Many of our customers apply our solutions in the storing and transporting of delicate glass products for the building and decorating industries. We use light, self-adhesive compounds to ensure flawless transport. Many special profiles are used for protecting the edges of glass surfaces, car windows, etc. in the best possible way.







FOOD / MEDICAL

Onze gespecialiseerde producten zijn een prima beschermingsmiddel voor diverse voedingsproducten zoals chocolade, fruit, vlees of boter. Door het PE-schuim te macroperforeren wordt de houdbaarheidstermijn van groenten en fruit overigens verlengd. Dankzij grondige kwaliteitscontroles voldoet onze productie aan alle EAN-normeringen voor de voedingsindustrie. Ook onze reflectieve laminaatproducten komen tegemoet aan de hoge eisen van de medische wereld.

Nos produits spécialisés font figure d'un excellent moyen de protection pour toute une gamme de produits alimentaires comme le chocolat, les fruits, la viande ou le beurre. En macro perforant la mousse PE, les fruits et légumes peuvent facilement être conservés plus longtemps. Grâce à des contrôles de qualité poussés, notre production répond aux normes EAN de l'industrie alimentaire. Nos produits laminés réfléchissants vont au-devant des hautes exigences du monde médical.

Our specialised products offer excellent protection for various food products such as chocolate, fruit, meat or butter. In addition we offer macroperforated PE foam, which extends the shelf life of fruit and vegetables. Thanks to thorough quality control our production meets all EAN standards for the food industry. Moreover, our reflective laminated products comply with the exacting requirements of the medical world.






ELECTRONICS

We bieden een brede waaier producten en toepassingen voor het verpakken van allerlei elektronische componenten. Zowel PE-schuim als luchtkussenfolie wordt in onze ateliers geproduceerd in een handige antistatische uitvoering. Deze antistatische producten worden aangeboden onder de vorm van vellen, gelaste zakken, geperforeerde rollen ...

Nous disposons de tout un éventail de produits afin d'emballer tous composants électroniques. Tant la mousse PE comme le bulle d'air sont fabriquées dans nos usines, éventuellement avec un traitement antistatique. Ces produits antistatiques peuvent être réalisés sous forme de formats, sacs soudés ou rouleaux perforés ...

We offer a wide portfolio of products and applications for wrapping a range of electrical components. An efficient antistatic version of PE foam as well as air bubble film is produced at our sites. These antistatic products are available as loose sheets, pre-cut on roll, tubes, sealed-bags along with other custom made products.




COATING

We zijn uitstekend geplaatst als het om de bescherming van goederen na oppervlaktebehandeling gaat. Ons PE-schuim maatwerk biedt een hoogwaardige en duurzame bescherming voor gelakte, geverfde, verniste of gecoate onderdelen.

Abriso est très bien placé pour tout ce qui concerne la protection de marchandises après traitement de surface. Notre mousse PE sur mesure protège notamment les éléments laqués, peints et vernis et cela de façon pérenne.

Our products are ideal for protecting surface-treated goods. Our custom-made PE foam offers high-quality and durable protection for lacquered, painted, varnished and coated parts.







Gijzelbrechtegemstraat 8-10
8570 Anzegem
Belgium

T +32 56 69 49 29
F +32 56 69 49 49
info.be@abriso.com



B.P. 55 Zone Industrielle Le Cappa
26140 Saint-Rambert d'Albon
France

T +33 475 31 08 20
F +33 475 31 27 22
info.fr@abriso.com



Buzická 112
044 71 Čečejojce
Slovakia

T +421 55 727 7510
F +421 55 671 3603
info.sk@abriso.com



Góra k. Jarocina, Ulica Dworcowa 6
63-233 Jaraczewo
Poland

T +48 62 740 90 95
F +48 62 740 90 95
info.pl@abriso.com



Ferma 9, Hala 6
407280 Floresti, Cluj
Romania

T +40 264 266 655
F +40 264 266 600
info.ro@abriso.com



19, Scholkivska St.
Brovary, Kyiv Region
Ukraine, 07400

T +38 044 229 25 42
F +38 044 229 25 42
info.ua@abriso.com